

### ROOFMATE

#### ROOFMATE SL-A

Toplotnoizolacijske plošče za izolacijo ravnih streh, kletnih sten in pohodnih tal

dimenzija plošč: 1250 x 600 mm

toplotna prevodnost:

d < 60 mm: 0,035 W/mK


d > 60 mm: 0,036 W/mK

prostorninska masa: 32kg/m<sup>3</sup>

tlačna trdnost:

nominalna vrednost: 0,30 N/mm<sup>2</sup>

pri dolgotrajnih obremenitvah: 0,11 N/mm<sup>2</sup>



Debelina mm	Podatki o pakiranju		Cena EUR/m <sup>2</sup>
	plošč/pak	m <sup>2</sup> /pak	
30	14	10,50	5,70
40	10	7,50	7,60
50	8	6,00	9,50
60	7	5,25	11,40
80	5	3,75	15,20
100	4	3,00	19,00
120	3	2,25	24,00
140	3	2,25	31,50
150	2	1,50	33,75
160	2	1,50	37,60
180	2	1,50	44,10
200	2	1,50	49,00

\*debelini 180, 200 mm sta dobavljivi na posebno zahtevo, dobavni rok daljši.

#### ROOFMATE LG-X

Toplotnoizolacijske plošče z nanešenim 1 cm specialne malte, za ravne strehe na lahki podkonstrukciji ter atične vence

dimenzija plošč: 1200 x 600 mm

toplotna prevodnost:

vrednost po 90 dneh: 0,027 W/mK


računska vrednost: 0,030 W/mK

prostorninska masa: 30kg/m<sup>3</sup>

tlačna trdnost:

pri 10% def.: 0,30 N/mm<sup>2</sup>

pri dolgotrajnih obremenitvah: 0,11 N/mm<sup>2</sup>



Debelina mm	Podatki o pakiranju		Cena EUR/m <sup>2</sup>
	plošč/pak	m <sup>2</sup> /pak	
50+10	32	23,04	39,00
60+10	26	18,72	44,00
80+10	20	14,40	51,50
100+10	16	11,52	57,00
120+10	14	10,08	64,00

#### ROOFMATE TG-A

Toplotnoizolacijske plošče za izolacijo poševnih streh

dimenzija plošč: 2400 x 600 mm

toplotna prevodnost:

d < 60 mm: 0,035 W/mK


d > 60 mm: 0,036 W/mK

prostorninska masa: 30kg/m<sup>3</sup>

tlačna trdnost:

pri 10% def.: 0,25 N/mm<sup>2</sup>

pri dolgotrajnih obremenitvah: 0,09 N/mm<sup>2</sup>



Debelina mm	Podatki o pakiranju		Cena EUR/m <sup>2</sup>
	plošč/pak	m <sup>2</sup> /pak	
30	14	20,16	5,85
40	10	14,40	7,60
50	8	11,52	9,50
60	7	10,08	11,40
80	5	7,20	15,20
100	5	5,76	19,00

\*debelina 30 mm je dobavljiva na posebno zahtevo, dobavni rok daljši

Cene veljajo od 1.5.2011, FCO skladišče Štore

Cenik v EUR; vse cene v ceniku so brez DDV

### FLOORMATE

#### FLOORMATE 500-A

Toplotnoizolacijske plošče za izolacijo obremenjenih tlakov

dimenzija plošč: 1250 x 600 mm

toplotna prevodnost:

d<70 mm: 0,035 W/mK

d>70 mm: 0,037 W/mK

prostorninska masa: 38kg/m<sup>3</sup>

tlačna trdnost:

pri 10% def.: 0,50 N/mm<sup>2</sup>

pri dolgotrajnih obremenitvah: 0,18 N/mm<sup>2</sup>



Debelina mm	Podatki o pakiranju		Cena EUR/m <sup>2</sup>
	plošč/pak	m <sup>2</sup> /pak	
40	10	7,50	10,20
50	8	6,00	12,75
60	7	5,25	15,30
80	5	3,75	20,40
100	4	3,00	25,50
120	3	2,25	35,40
140	3	2,25	41,30
160	2	1,50	47,20

#### FLOORMATE 700-A

Toplotnoizolacijske plošče za izolacijo visoko obremenjenih tlakov

dimenzija plošč: 1250 x 600 mm

toplotna prevodnost:

d<70 mm: 0,036 W/mK


d>70 mm: 0,038 W/mK

prostorninska masa: 38kg/m<sup>3</sup>

tlačna trdnost:

pri 10% def.: 0,65 N/mm<sup>2</sup>

pri dolgotrajnih obremenitvah: 0,25 N/mm<sup>2</sup>



Debelina mm	Podatki o pakiranju		Cena EUR/m <sup>2</sup>
	plošč/pak	m <sup>2</sup> /pak	
40	10	7,50	15,20
50	8	6,00	19,00
60	7	5,25	22,80
80	5	3,75	30,40
100	4	3,00	38,00
120	3	2,25	48,60

### STYROFOAM

#### STYROFOAM IB-A

Toplotnoizolacijske plošče za izolacijo coklov, toplotnih mostov in fasad s hrapavo površino

dimenzija plošč: 1250 x 600 mm

toplotna prevodnost:

d<70 mm: 0,035 W/mK


d>70 mm: 0,037 W/mK

prostorninska masa: 32kg/m<sup>3</sup>

tlačna trdnost:

nominalna vrednost: 0,25 N/mm<sup>2</sup>

pri dolgotrajnih obremenitvah: 0,08 N/mm<sup>2</sup>



Debelina mm	Podatki o pakiranju		Cena EUR/m <sup>2</sup>
	plošč/pak	m <sup>2</sup> /pak	
20	20	15,00	4,00
30	12	9,00	5,70
40	9	6,75	7,60
50	8	6,00	9,50
60	6	4,50	11,40
80	5	3,75	15,20
100	4	3,00	19,00
120	3	2,25	24,00

Cene veljajo od 1.5.2011, FCO skladišče Štore

Cenik v EUR; vse cene v ceniku so brez DDV

### PERIMATE

#### PERIMATE DI-A

**Toplotnoizolacijske plošče z utori in kaširanim filcem, za izolacijo, zaščito in drenažo kletnih sten**

dimenzija plošč: 1250 x 600 mm

toplotna prevodnost:

d < 70 mm: 0,034 W/mK


d > 70 mm: 0,036 W/mK

prostorninska masa: 32kg/m<sup>3</sup>

tlačna trdnost:

nominalna vrednost: 0,30 N/mm<sup>2</sup>

vgradnja do globine 8m brez posebnih izračunov



Debelina mm	Pakiranje		Cena EUR/m <sup>2</sup>
	plošče	m <sup>2</sup>	
40	10	7,50	<b>17,39</b>
50	8	6,00	<b>19,90</b>
60	7	5,25	<b>22,22</b>
80	5	3,75	<b>27,40</b>
100	4	3,00	<b>32,40</b>
120	3	2,25	<b>37,33</b>

Cene veljajo od 1.5.2011, FCO skladišče Štore

Cenik v EUR; vse cene v ceniku so brez DDV