

CENIK



Opeka TONALITY® za prezračevane fasade.


Pritrujejo se na vertikalne aluminijasto sistemsko Tonality® podkonstrukcijo, in sicer na podlagi patenta za tesno prileganje.

V vgrajenem stanju izpolnjuje zahteve za negorljiv gradbeni material (razred A1 ali A2-s1,d0 skladno s standardom DIN EN 13501-1; DIN EN 13162)

CREATON TONALITY® Classic Natur

Površina: natural

Obdelava: gladka



Debelina opeke: 22 mm

Teža: 32 kg/m²



*na posebno zahtevo sta dobavljivi tudi obdelavi "žlebasta" in "z lizenami"



Višina opeke v mm: 150, 175, 200, 225, 250, 300, 400

Dolžina opeke:	Cena EUR/m ² brez DDV		
	od 300 mm do 600 mm	od 601 mm do 900 mm	od 901 mm do 1.200 mm
Barva	Cena EUR/m ² brez DDV		
Brick Red	44,00	53,20	62,40
Toscana	47,40	57,40	67,30
Beige			
Cream Light			
Pearl Grey			
Flint Grey			
Umbra Grey			

doplačilo za količine pod 250 kos je 4,30€/kos *


opeki višine 150 mm in 175 mm sta dobavljivi samo do dolžine 800 mm *

opeka višine 400 mm je dobavljiva tudi v dolžini do 1.600 mm **

CREATON TONALITY® Classic Natur s protigrafitno zaščito

Površina: natural

Obdelava: gladka



Debelina opeke: 22 mm

Teža: 32 kg/m²



*na posebno zahtevo sta dobavljivi tudi obdelavi "žlebasta" in "z lizenami"



Višina opeke v mm: 150, 175, 200, 225, 250, 300, 400

Dolžina opeke:	Cena EUR/m ² brez DDV		
	od 300 mm do 600 mm	od 601 mm do 900 mm	od 901 mm do 1.200 mm
Barva	Cena EUR/m ² brez DDV		
Brick Red	53,20	62,40	67,90
Dark Red	57,40	67,30	73,20
Copper Red			
Bright Red			
Salmon Red			
Light Grey			
Bright Grey			
Middle Grey			
Dark Grey			
Antracite			
Cream			
Sand			
Eggshell			
White Matt	67,30	73,20	85,00
Blue Matt			
White Glossy			
Black Glossy			

doplačilo za količine pod 250 kos je 4,30€/kos *

opeki višine 150 mm in 175 mm sta dobavljivi samo do dolžine 800 mm *

opeka višine 400 mm je dobavljiva tudi v dolžini do 1.600 mm **

Cene veljajo od 1.2.2009, fco skladišče Štore

Cenik v EUR; vse cene v ceniku so brez DDV


Dobavni rok je odvisen od zasedenosti proizvodnje dobavitelja in je lahko od 3 do 8 tednov oz. po dogovoru z dobaviteljem.



podjetje za trgovino, gradbeništvo in storitve d.o.o.
Ob Dragi 1, SI-3220 Štore
(t) +386 3 780 31 50 (f) +386 3 780 31 70
info@ravago.si / www.ravago.si

CENIK

CREATON
NATÜRLICH "TONANGEBEND"



Opeka TONALITY® za prezračevane fasade.

Pritrjujejo se na vertikalne aluminijasto sistemsko Tonality® podkonstrukcijo, in sicer na podlagi patenta za tesno prileganje.

V vgrajenem stanju izpolnjuje zahteve za negorljiv gradbeni material (razred A1 ali A2-s1,d0 skladno s standardom DIN EN 13501-1; DIN EN 13162)


CREATON TONALITY® Classic Special Series

Površina: natural

Obdelava: gladka

Debelina opeke: 22 mm

Teža: 32 kg/m²



Višina opeke v mm: 175, 200

Dolžina opeke: 400 mm, 450 mm

Barva	Cena EUR/m ² brez DDV
Red Streaked	43,60
Blue Streaked	
Mangan	59,20
Mangan antracite	

doplačilo za količine pod 250 kos je 4,30€/kos *

CREATON TONALITY® Color

Površina: natural

Obdelava: gladka glazirana

Debelina opeke: 22 mm

Teža: 32 kg/m²

Višina opeke v mm: 175, 200

Dolžina opeke: 400mm

Barva	Cena EUR/m ² brez DDV
vse barve	71,20

doplačilo za količine pod 250 kos je 4,30€/kos *

CREATON TONALITY® rezanje pod kotom 45°

Višina opeke v mm: za vse višine

Dolžina opeke v mm: za vse dolžine

Cena EUR/kos brez DDV

rez na eni strani opeke	2,35
rez na obeh straneh opeke	4,70

CREATON TONALITY® Baguette

Površina: natural

Obdelava: gladka

Debelina Baguette: 65 mm

Teža: 10 kg/m



Višina Baguette v mm: 150

Dolžina Baguette: 442 mm

Barva	Cena EUR/kos brez DDV
Brick Red	15,50
Mangan	

maksimalna dolžina je 1.800 mm, sestavljen iz največ 4 elementov*

CREATON TONALITY® Lamella

Površina: natural

Obdelava: gladka

Teža: 10 kg/m



Višina/debelina Lamelle v mm: 150 mm/50 mm

Višina/debelina Lamelle v mm: 260 mm/65 mm

Barva	Cena EUR/kos brez DDV
Brick Red	15,50
Mangan	

maksimalna dolžina je 1.800 mm, sestavljen iz največ 4 elementov*

Cene veljajo od 1.2.2009, fco skladišče Štore

Cenik v EUR; vse cene v ceniku so brez DDV

Dobavni rok je odvisen od zasedenosti proizvodnje dobavitelja in je lahko od 3 do 8 tednov oz. po dogovoru z dobaviteljem.

RAVAGO



podjetje za trgovino, gradbeništvo in storitve d.o.o.

Ob Dragi 1, SI-3220 Štore

(t) +386 3 780 31 50 (f) +386 3 780 31 70

info@ravago.si / www.ravago.si

CENIK



Opeka TONALITY® za prezračevane fasade.

Pritrujejo se na vertikalne aluminijasto sistemsko Tonality® podkonstrukcijo, in sicer na podlagi patenta za tesno prileganje.

V vgrajenem stanju izpolnjuje zahteve za negorljiv gradbeni material (razred A1 ali A2-s1,d0 skladno s standardom DIN EN 13501-1; DIN EN 13162)

CREATON TONALITY® Adaptive system (ADS)



		Cena EUR/kos brez DDV			
		Višina opeke:		250 mm	175 mm
				400 mm	200 mm
				300 mm	150 mm
Tip profila	Dimenzija	obdelava	dolžina profila 2,694 mm	dolžina profila 2,744 mm	dolžina profila 2,794 mm
CREATON ADS Vertical Profile 42	31×60×31×2mm	surov aluminij	35,10	35,60	36,20
CREATON ADS Vertical Profile 52	41×60×41×2mm	surov aluminij	43,70	44,50	45,30
CREATON ADS Vertical Profile 62	51×60×51×2mm	surov aluminij	37,90	38,60	39,30
CREATON ADS Joint Profile closed 9mm	56×28mm	barvan črno	16,90	17,20	17,50
CREATON ADS Joint Profile open 9mm	56×28mm	barvan črno	23,10	23,50	23,90
CREATON ADS End Profile without joint	56×5mm	surov aluminij	13,50	13,70	14,00
CREATON ADS Profile External Corner 42	70×31mm	surov aluminij	35,60	36,20	37,00
CREATON ADS Profile External Corner 52	70×41mm	surov aluminij	35,60	36,20	37,00
CREATON ADS Profile External Corner 62	70×51mm	surov aluminij	35,60	36,20	37,00

cena €/pak brez DDV


CREATON ADS Supporting Profile
(60×4mm, CR Neoprene)

pakiranje
100 kos/pak


21,20




ADS End Profile
(ADS končni profil)



ADS with Closed Joint Profile
(ADS zaprti fugni profil)




ADS with Open Joint Profile
(ADS odprti fugni profil)



Vertical profil with Neoprene joint profile
(vertikalni zaključni profil z neoprenom)

CREATON TONALITY® Base clinch rail system (BAS)

		Cena EUR/kos brez DDV			
		Višina opeke:		250 mm	175 mm
				400 mm	200 mm
				300 mm	150 mm
Tip profila	Dimenzija	obdelava	dolžina profila 2,694 mm	dolžina profila 2,744 mm	dolžina profila 2,794 mm
CREATON BAS closed joint with 9mm 27	16×60×16mm	barvan RAL 7021	27,50	28,00	28,40
CREATON BAS End Profile without joint 27	16×40×16mm	surov aluminij	21,60	22,00	22,30
CREATON BAS External Corner Profile 90° 27	16×40×16mm	surov aluminij	32,10	32,70	33,30



BAS with Closed joint
(BAS osnovni zaprti profil)



BAS End Profile
(BAS zaključni profil)

Cene veljajo od 1.2.2009, fco skladišče Štore

Cenik v EUR; vse cene v ceniku so brez DDV

Dobavni rok je odvisen od zasedenosti proizvodnje dobavitelja in je lahko od 3 do 8 tednov oz. po dogovoru z dobaviteljem.



podjetje za trgovino, gradbeništvo in storitve d.o.o.

Ob Dragi 1, SI-3220 Štore

(t) +386 3 780 31 50 (f) +386 3 780 31 70

info@ravago.si / www.ravago.si